



QUALITY FOR LIFE

C2000

Características

Silla eléctrica todoterreno
Módulos electrónicos gestionados por sistemas "BUS"
Autonomía aprox. 60 km
Peso máximo del usuario 160 kg (EA13; equipamiento básico).
Electrónica "Enable 50"



Opciones Incluidas

Velocidad 6 km/h (ET01)
Baterías de gel 110Ah (EU01).
Soporte de mando abatible en paralelo (EU20) [] izquierda [] derecha
Reposabrazos regulables en altura y profundidad c/protector ropa (EE10)
Iluminación completa.
Amortiguación de las cuatro ruedas
Ruedas neumáticas (EG55)
Neumáticos con tacos (EG02) ó neumáticos guía con ranura y de accionamiento con tacos (EG50)
Neumáticos grises (EG03) ó negros (EG04, sólo con tacos)
Ruedas guía 14" con dirección asistida electrónica
Cargador
Reposapiés central en dos piezas (18cm), regulable en ángulo (EB62)
ó reposapiés central continuo, una pieza, regulable en ángulo (EB61)
Guardabarros en las cuatro ruedas
Baca
Cojín de asiento estándar negro (EC06)
Tapizado respaldo estándar (ED01)
Altura suelo/placa de asiento: 61 65
Inclinación de asiento IA: 0° 3° 6°
Longitud Pantorrilla cm. (25...54 cm)

Ajustes asiento pequeño

Anchura asiento: 38 39 40 41 42
Profundidad asiento: 38 40 42 44 46
Ajuste del ángulo de respaldo -9/1/11/21° 0/10/20/30 °

Ajustes asiento grande

Anchura asiento: 43 44 45 46 47 48
Profundidad asiento: 42 44 46 48 50
Ajuste del ángulo de respaldo -9/1/11/21° 0/10/20/30 °

Todos los precios en €, válidos 2011. PVP recomendado (IVA no incluido)

Fecha	Presupuesto	Pedido
Nombre del cliente		
Dirección		

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE

Código		LA SILLA (elegir una de las tres opciones)	Precio
490E62	<input type="checkbox"/>	C-2000	14.673,-
		Silla C-2000 con tracción	
490E62=00000 ET07	<input type="checkbox"/>	Delantera	
490E62=30000 ET08	<input type="checkbox"/>	Trasera	
490E62	<input type="checkbox"/>	C-2000-S (incluye cinturón pélvico)	14.726,-
		Silla C-2000 con tracción	
490E62=10000 ET07	<input type="checkbox"/>	Delantera	
490E62=40000 ET08	<input type="checkbox"/>	Trasera	
490E62	<input type="checkbox"/>	C-2000-H (incluye elevación de asiento, carga máx. 130kgs.)	16.553,-
		Silla C-2000 con tracción	
490E62=20000 ET07	<input type="checkbox"/>	Delantera	
490E62=50000 ET08	<input type="checkbox"/>	Trasera	

Código		OPCIONES DE CHASIS	Precio
EA16	<input type="checkbox"/>	Chasis hasta 200 kgs de peso usuario	1.402,-
EA18	<input type="checkbox"/>	Chasis hasta 260 kgs de peso usuario (sólo es posible con tracción delantera, 6km/h)	consultar
	Info :	<i>Actualmente el chasis de hasta 260kgs. es Fabricación especial, consultar precios</i>	

Código		ACCESORIOS CHASIS	Precio
ES03	<input type="checkbox"/>	Triángulo posterior de emergencia	106,-

Código		REGULACION ALTURA ASIENTO	Precio
EC55	<input type="checkbox"/>	Regulación eléctrica de altura asiento hasta 40cm (peso máx. 130kgs.)	1.880,-
EC60	<input type="checkbox"/>	Regulación eléctrica de altura asiento "Heavy Duty", hasta 30cm (peso máx. 200kgs.)	2.468,-

Código		REGULACIONES DE RESPALDO	Precio
ED50	<input type="checkbox"/>	Regulación eléctrica del ángulo del respaldo 20° (no posible con asiento Recaro)	793,-

Código		ASIENTO ESTÁNDAR (peso máx. 200kgs)	Precio
EP51	<input type="checkbox"/>	Sistema estático de cinturón de tirantes	279,-
EP60	<input type="checkbox"/>	Correa pectoral con cierre velcro	189,-
EP65	<input type="checkbox"/>	Cinturón pélvico con cierre de plástico	53,-
ED30	<input type="checkbox"/>	Respaldo "The Back" (ajustable)	645,-
EC20	<input type="checkbox"/>	Taco abductor desmontable (no posible con elevación o basculación eléctricas de asiento)	243,-

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE

EC30	<input type="checkbox"/>	Taco abductor abatible (no posible con elevación o basculación eléctricas de asiento)	249,-
EE30	<input type="checkbox"/>	Kit de montaje para reposacabezas (para asiento standard y Contour)	32,-
	Info :	<i>La inclinación de asiento 3° dependerá de la longitud pantorrilla</i>	
		<i>Altura del asiento - longitud pantorrilla = altura suelo a reposapiés (recomendado 8 cm)</i>	
		<i>Inclinación de asiento de 3° y 6° no es posible en caso basculación mecánica y eléctrica del asiento</i>	
		<i>Los tacos abductores no se pueden combinar con basculación ni regulación de altura de asiento, tampoco son posibles con reposapiés central.</i>	

Código		ASIENTO CONTOUR (peso máx. 200kgs)	Precio
EC03	<input type="checkbox"/>	Contour pequeño	584,-
		Ancho : <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 39 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 42	
		Profundidad : <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44	
EC04	<input type="checkbox"/>	Contour grande	584,-
		Ancho : <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 48	
		Profundidad : <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48	
		Ajustes y opciones comunes	
		Longitud Pantorrilla cm. (34...58 cm)	
		Altura suelo/placa de asiento : <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 65	
EP51	<input type="checkbox"/>	Sistema estático de cinturón de tirantes	279,-
EP60	<input type="checkbox"/>	Correa pectoral con cierre velcro	189,-
EP65	<input type="checkbox"/>	Cinturón pélvico con cierre de plástico	53,-
ED30	<input type="checkbox"/>	Respaldo "The Back" (ajustable)	645,-
EE30	<input type="checkbox"/>	Kit de montaje para reposacabezas (para asiento standard y Contour)	32,-
	Info :	<i>La inclinación de asiento 0° dependerá de la longitud pantorrilla</i>	
		<i>Altura del asiento - longitud pantorrilla = altura suelo a reposapiés (recomendado 8 cm)</i>	

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE

Código		ASIENTO RECARO (peso máx. 200kgs)	Precio
EC40	<input type="checkbox"/>	Recaro N-Joy (respaldo con ajuste manual)	612,-
EC41	<input type="checkbox"/>	Recaro N-Joy Plus (respaldo con ajuste manual y profundidad del asiento a elegir entre 38...56 cm.) Ajuste previo..... cm.	1.475,-
		Sistema de asiento modular Recaro	
EC44	<input type="checkbox"/>	Superficie de asiento F (almohadillado plano, asiento cosido)	876,-
EC45	<input type="checkbox"/>	Superficie de asiento X (guías laterales prominentes, prolong. Asiento)	1.020,-
EC46	<input type="checkbox"/>	Superficie de asiento W (almohadillado plano, prolongación asiento)	1.080,-
EC42	<input type="checkbox"/>	Respaldo LX con regulación manual (placas laterales bajas)	615,-
EC43	<input type="checkbox"/>	Respaldo LT (guías laterales regulables, con ajuste manual)	687,-
		Ajustes y opciones comunes	
		Profundidad : <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46	
		Profundidad (solo Recaro N-Joy Plus): <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54 <input type="checkbox"/> 56	
		Longitud Pantorrilla cm. (34...58 cm)	
		Altura suelo/placa de asiento : <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 65	
EP51	<input type="checkbox"/>	Sistema estático de cinturón de tirantes	279,-
EP60	<input type="checkbox"/>	Correa pectoral con cierre velcro	189,-
EP65	<input type="checkbox"/>	Cinturón pélvico con cierre de plástico	53,-
	Info :	<i>La inclinación de asiento 0° dependerá de la longitud pantorrilla</i>	
		<i>Altura del asiento - longitud pantorrilla = altura suelo a reposapiés (recomendado 8 cm)</i>	
		<i>Todos los asientos Recaro incluyen reposacabezas y bolsa para el respaldo.</i>	

Código		ASIENTO REFORZADO (hasta 260kgs de peso usuario)	Precio
EC05	<input type="checkbox"/>	Asiento para chasis, hasta 260kgs	consultar
	Info :	<i>Actualmente es Fabricación especial, consultar precios</i>	

Código		COJINES	Precio
EC10	<input type="checkbox"/>	Cojin de asiento con funda para incontinencia	35,-

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE

Código		REGULACIONES DE ASIENTO	Precio
EC50	<input type="checkbox"/>	Basculación eléctrica de asiento 30° con desplazamiento de centro de gravedad (carga máx. 200 kgs)	1.266,-

Código		OPCIONES REPOSAPIÉS	Precio
EB02	<input type="checkbox"/>	Reposapiés con dos placas de aluminio, regulables en ángulo, carga máx. 140kgs., no posible con tracción trasera ni asientos talla grande	65,-
EB03	<input type="checkbox"/>	Reposapiés con una placa continua de aluminio, regulables en ángulo, carga máx. 140kgs., no posible con tracción trasera ni asientos talla grande	52,-
EB20	<input type="checkbox"/>	Reposapiés elevables de forma mecánica, con compensación de longitud y plataformas de aluminio en 2 piezas, regulables en ángulo (LP a partir de 27 cm. en asientos standard y en asientos Contour y Recaro a partir de 32 cm.)	531,-
EB50	<input type="checkbox"/>	Reposapiés elevables eléctricos con compensación de longitud y plataformas de aluminio en dos piezas (hasta 120 Kg.), a partir de 120 Kg. una pieza.(LP a partir de 27 cm. en asiento estándar y 32 cm. en Recaro y Contour)	1.370,-
EB10	<input type="checkbox"/>	Reposapiés para chasis para 260 kgs.	consultar
EB70	<input type="checkbox"/>	Cinchas de fijación para reposapiés	21,-
	Info :	<i>Actualmente el reposapiés para chasis reforzado es Fabricación especial, consultar precios</i>	

Código		REPOSABRAZOS (Par)	Precio
EE33	<input type="checkbox"/>	Reposabrazos prolongado con recorte para el tubo del respaldo (incluido en asientos Recaro)	31,-
EE34	<input type="checkbox"/>	Adaptador para reposabrazos rígido <input type="checkbox"/> izda.	34,-
EE24	<input type="checkbox"/>	Adaptador para reposabrazos rígido <input type="checkbox"/> dcha.	34,-
EE35	<input type="checkbox"/>	Adaptador reposabrazos, unidad de giro <input type="checkbox"/> izda	125,-
EE25	<input type="checkbox"/>	Adaptador reposabrazos, unidad de giro <input type="checkbox"/> dcha.	125,-
EE36	<input type="checkbox"/>	Correa de sujeción de brazos <input type="checkbox"/> izda.	20,-
EE26	<input type="checkbox"/>	Correa de sujeción de brazos <input type="checkbox"/> dcha.	20,-
	Info :	<i>Encontrarán más información sobre reposabrazos especiales en nuestro catálogo de accesorios</i>	

Código		COLOR DE CHASIS	Precio
E017	<input type="checkbox"/>	Azul marino dormant	
E018	<input type="checkbox"/>	Plata metalizada	
E015	<input type="checkbox"/>	Rojo jaspeado	
E006	<input type="checkbox"/>	Naranja jaspeado	
E016	<input type="checkbox"/>	Negro profundo RAL 9005	
E099	<input type="checkbox"/>	Lacado especial (catalogo colores Otto Bock)	130,-

Código		RUEDAS/NEUMÁTICOS	Precio
EG60	<input type="checkbox"/>	Ruedas macizas antiaverías (cuatro ruedas)	135,-

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE

Código		OPCIONES DE ACCIONAMIENTO	Precio
ET02	<input type="checkbox"/>	Velocidad 10 km/h (no posible con chasis para 260 kgs)	302,-
ET06	<input type="checkbox"/>	Velocidad 14 km/h (no posible con chasis para 200 kgs ni 260 kgs)	773,-

Código		CARGADOR	Precio
EU02	<input type="checkbox"/>	Cargador sin ventilador (silencioso)	203,-

Código		ACCIONAMIENTOS/MANDOS	Precio
EU98	<input type="checkbox"/>	LCD programable, con receptor IR para control de entorno e iluminación	2.644,-
EU97	<input type="checkbox"/>	LCD programable, con receptor IR para control de entorno, iluminación y Bluetooth	2.910,-
EU30	<input type="checkbox"/>	Soporte para módulo LCD abatible, regulable en altura y ángulo	177,-
EU32	<input type="checkbox"/>	Soporte para módulo LCD con "cuello cisne"	240,-
EU34	<input type="checkbox"/>	Soporte para módulo LCD con "cuello cisne" para mesa de terapia (adj.)	240,-
EU15	<input type="checkbox"/>	Mando control DELTA para acompañante	2.022,-
	Info :	Los siguientes mandos especiales precisan LCD	
EU09	<input type="checkbox"/>	Mando mentón con Mini o Midi-joystick abatible electrónicamente (incluye mando control estándar)	2.828,-
	Indicar		
	<input type="checkbox"/>	Pelota de espuma con elastomero	
	<input type="checkbox"/>	Pelota de espuma con resorte duro	
	<input type="checkbox"/>	Pelota de espuma con resorte blando	
	<input type="checkbox"/>	Basculante mando mentón izquierda	
	<input type="checkbox"/>	Basculante mando mentón derecha	
	<input type="checkbox"/>	Basculante encima de la cabeza, por la izquierda	
	<input type="checkbox"/>	Basculante encima de la cabeza, por la derecha	
EU10	<input type="checkbox"/>	Mando para pie, lado montaje: <input type="checkbox"/> izda. <input type="checkbox"/> dcha.	1.405,-
EU11	<input type="checkbox"/>	Mando soplido/absorción (sólo con accionamiento 6 km/h y asientos Recaro, incluye mando estándar) <input type="checkbox"/> dcha. <input type="checkbox"/> izda.	1.308,-
EU12	<input type="checkbox"/>	Mando panel control (completo)	1.120,-
EU40	<input type="checkbox"/>	Microjoystick calibrable, estándar, incl. teclado de multifunción (incluye mando control estándar)	1.844,-
	Indicar		
	<input type="checkbox"/>	Botón de mando con elastomero	
	<input type="checkbox"/>	Pelota de espuma con elastomero	
	<input type="checkbox"/>	Pelota de espuma con resorte duro	
	<input type="checkbox"/>	Pelota de espuma con resorte blando	
		Receptores IR para Control de Entorno:	
EU61	<input type="checkbox"/>	Teléfono IR manos libres incl. conexión a red	2.188,-

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE

EU62	<input type="checkbox"/>	Receptor IR emulación ratón	506,-
EU63	<input type="checkbox"/>	Simulación del clic de ratón „Dragger 32“ como ayuda de introducción de datos (inclusive en control entorno Satellite y receptor IR emulación ratón en conjunto con mandos especiales)	400,-
EU64	<input type="checkbox"/>	Receptor Edizio IR-función interruptorUnidad	348,-
EU65	<input type="checkbox"/>	Receptor Edizio IR-función reguladorUnidad	517,-
EU66	<input type="checkbox"/>	Receptor Edizio IR-función motorUnidad	348,-
EU59	<input type="checkbox"/>	Cable adaptador para simulación de clic de ratón izdo/dcho	169,-
	Indicar		
	<input type="checkbox"/>	Tecla Buddy-Button (diámetro 60 mm rojo/negro)	
	<input type="checkbox"/>	Piko-Button (diámetro 30 mm rojo/negro)	
	Info :	Sólo se puede escoger un tipo de fabricación por silla	

Código		ACCESORIOS MANDOS	Precio
EU67	<input type="checkbox"/>	Modo enc./apag. de emergencia con “cuello cisne” para LCD (no posible con Mini Joystick ni Mando panel control)	269,-
EU68	<input type="checkbox"/>	Adaptador para teclas 1 ... 5 Buddy-Button para LCD	82,-
EU75	<input type="checkbox"/>	Botón enc./apag. para módulo LCD incluye cable para adaptador	191,-
	Indicar	Tecla Buddy-Button (diámetro 60 mm)	
EU691	<input type="checkbox"/>	rojo	107,-
EU692	<input type="checkbox"/>	amarillo	107,-
EU693	<input type="checkbox"/>	negro	107,-
EU694	<input type="checkbox"/>	blanco	107,-
EU695	<input type="checkbox"/>	azul	107,-
EU696	<input type="checkbox"/>	verde	107,-
	Indicar	Piko-Button (diámetro 30 mm)	
EU701	<input type="checkbox"/>	rojo	107,-
EU702	<input type="checkbox"/>	amarillo	107,-
EU703	<input type="checkbox"/>	negro	107,-
EU704	<input type="checkbox"/>	plata	107,-
EU71	<input type="checkbox"/>	Piko-Button x 5	385,-
	Indicar	Lado montaje: <input type="checkbox"/> dcha. <input type="checkbox"/> izda.	

Código		OPCIONES DE MANDOS	Precio
EU29	<input type="checkbox"/>	Soporte mando control ajustable hacia abajo	83,-
EU22	<input type="checkbox"/>	Arco protector para mando de control	69,-
EU23	<input type="checkbox"/>	Horquilla “Tetra”, horizontal (regul. para un ancho de mano 70-90 mm)	118,-
EU24	<input type="checkbox"/>	Stick S80 (palanca especial de Joystick 80mm)	51,-
EU25	<input type="checkbox"/>	Pelota de espuma (con funda negra)	95,-
EU26	<input type="checkbox"/>	Pelota de golf pequeña (diámetro 43 mm)	71,-

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE

EU27	<input type="checkbox"/>	Pelota de golf grande (diámetro 48 mm)	92,-
EU28	<input type="checkbox"/>	Barra del Joystick flexible, incl. pelota de golf grande. (prolongación alrededor de 60mm).	142,-
EU50	<input type="checkbox"/>	Programador manual	969,-
EU55	<input type="checkbox"/>	Software de programación con cable USB	1.738,-

Código		ACCESORIOS	Precio
ES20	<input type="checkbox"/>	Bolsa lateral desmontable	177,-
ES22	<input type="checkbox"/>	Bolsa para accesorios (herramientas, cargador...)	38,-
ES24	<input type="checkbox"/>	Bolsillo para móvil	57,-
ES35	<input type="checkbox"/>	Mesa de terapia abatible lateralmente, incluye kit de montaje, se debe adaptar el recorte del joystick	412,-
EZ80	<input type="checkbox"/>	Bomba Airman	142,-
EA60	<input type="checkbox"/>	Soporte bastón	50,-
ES37	<input type="checkbox"/>	Cuenta Km. externo (sólo en conjunto con arco protector para mando y joystick estándar)	180,-
ES32	<input type="checkbox"/>	Funda protectora	272,-
EZ52	<input type="checkbox"/>	Kit de herramientas con bomba de aire	37,-
ES38	<input type="checkbox"/>	Espejo retrovisor abatible, montaje izquierda	83,-
ES28	<input type="checkbox"/>	Espejo retrovisor abatible, montaje derecha	83,-
	Info:	La bolsa lateral no se puede montar en el lado de montaje del mando	





Accesorios



Dispositivo LCD



Mando mentón



Mando de pedal



Mando por soplido/succión



Módulo de teclas



Minijoystick calibrable



Buddy Button



Piko Button x5



Opciones joystick



Bolsa lateral



Acolchado lateral para piernas