



INVACARE, S.A.  
C/ Areny s/n Pol.Ind.Celrà 17460 Celrà (Girona)  
Tel (34) 972 49 32 00 - Fax (34) 972 49 32 20  
contactsp@invacare.com - www.invacare.es

## Invacare® Storm<sup>4</sup>




Silla electrónica de chasis rígido con suspensiones.  
Tracción trasera. Uso interior/externo. Ancho total reducido.  
Electrónica ACSII de serie. Baterías 70 Ah y motores 10 km/h.  
3 Unidades de asiento : Estándar, Easy Adapt (multiajustable) Recaro.  
Amplia gama de cojines (tapizados y tallas) disponibles.  
Respaldo reclinable, basculación y elevación de asiento eléctricos (opcionales).  
Altura de asiento a partir de 40 cm (con elevación eléctrica)  
Peso máximo del usuario 150 kg.

Ortopedia  
Nombre usuario  
Dirección usuario  
Teléfono contacto  
Dirección entrega:  
Número pedido:  
Cantidad pedido:  
Fecha pedido:

Por favor marque su elección con una cruz ◆ Característica estándar ○ Sin cargo (NC 9999) no compatible con 9999



Código	Descripción	P.V.P.
ATA0000	<input type="checkbox"/> Storm4 modelo básico	<input type="checkbox"/>
ATAZ0000	<input type="checkbox"/> Storm4 Modelo básico especial	<input type="checkbox"/>
<i>1 Unidad asiento estándar 2 Unidad de asiento INVACARE EasyAdapt 3 Unidad asiento Recaro</i>		
<b>ASIENTO</b>		
ATA1150	<input type="checkbox"/> 1 Unidad asiento estándar NC 0951, 0952, 0947	<b>5.800,00</b>
Estándar: ATA0352 Anchura asiento 38 a 53 cm ajustable; AAD0268 Tapizado color negro (nilón)		
<b>COJÍN ASIENTO</b>		
ATA1336	◆ Cojín asiento (anchura 43cm, 5cm espesor) NC 0591	◆
ATA1409	<input type="checkbox"/> Sin cojín asiento	○
<b>RESPALDO ASIENTO</b>		
ATA1178	◆ Respaldo ajustable en tensión	◆
ATA0970	<input type="checkbox"/> Sin tapizado respaldo solo tubos	○
<b>PROFUNDIDAD DE ASIENTO</b>		
ATA0326	<input type="checkbox"/> 41 cm	○
ATA0327	◆ 46 cm	◆
ATA0330	<input type="checkbox"/> 51 cm	○
<b>ALTURA RESPALDO (sin cojín asiento)</b>		
ATA0448	◆ 48 cm	◆
ATA0454	<input type="checkbox"/> 54 cm	○
<b>REPOSABRAZOS</b>		
ATA0635	◆ Reposabrazos fijo, ajustable en altura 25 - 34cm, desmontable	◆
ATA0636	<input type="checkbox"/> Reposabrazos fijo, ajustable en altura 29 - 38cm, desmontable	○
<b>ACOLCHADO REPOSABRAZOS</b>		
ATA0647	◆ Acolchado estándar (32,5 cm)	◆
ATA0649	<input type="checkbox"/> Acolchado prolongado (+ 5cm)	○
<b>ACCESORIOS ASIENTO</b>		
<b>REPOSACABEZA</b>		
ATA1353	<input type="checkbox"/> Reposacabeza Contour	198,09
***** Si ha elegido la unidad de asiento, continúe por favor con los ajustes de asiento *****		
<b>ASIENTO</b>		
ATA1180	<input type="checkbox"/> 2 Unidad de asiento Invacare Easy-Adapt	<b>6.300,00</b>
Estándar: ATA0352 anchura asiento ajustable de 38 cm a 53cm		
<b>COJÍN ASIENTO (anchura x profundidad)(profundidad asiento medida desde la parte delantera de la placa de asiento hasta cojín respaldo)</b>		
ATA1970	<input type="checkbox"/> Cojín asiento EasyAdapt 38 x 41 cm	○
ATA1971	<input type="checkbox"/> Cojín asiento EasyAdapt 38 x 46 cm	○
ATA1972	<input type="checkbox"/> Cojín asiento EasyAdapt 38 x 51 cm	○
ATA1973	<input type="checkbox"/> Cojín asiento EasyAdapt 43 x 41 cm	○
ATA1974	◆ Cojín asiento EasyAdapt 43 x 46 cm	◆
ATA1975	<input type="checkbox"/> Cojín asiento EasyAdapt 43 x 51 cm	○
ATA1976	<input type="checkbox"/> Cojín asiento EasyAdapt 48 x 41 cm	○
ATA1977	<input type="checkbox"/> Cojín asiento EasyAdapt 48 x 46 cm	○
ATA1978	<input type="checkbox"/> Cojín asiento EasyAdapt 48 x 51 cm	○
ATA1979	<input type="checkbox"/> Cojín asiento EasyAdapt 53 x 43 cm	○
ATA1980	<input type="checkbox"/> Cojín asiento EasyAdapt 53 x 46 cm	○
ATA1981	<input type="checkbox"/> Cojín asiento EasyAdapt 53 x 51 cm	○



ACOLCHADO RESPALDO (anchura x altura) (tapizado respaldo)		
ATA1985	<input type="checkbox"/>	Acolchado respaldo EasyAdapt 38cm (37 x 55cm) ○
ATA1986	<input checked="" type="checkbox"/>	Acolchado respaldo EasyAdapt 43cm (40 x 55cm) ◆
ATA1987	<input type="checkbox"/>	Acolchado respaldo EasyAdapt 48cm (45 x 55cm) ○
ATA1988	<input type="checkbox"/>	Acolchado respaldo Easy Adapt 53cm (49 x 55cm) ○
COLOR TAPIZADO (para respaldo y asiento Easy-Adapt)		
ATA0269	<input type="checkbox"/>	Negro ○
ATA0278	<input checked="" type="checkbox"/>	Dartex ◆
ATA0289	<input type="checkbox"/>	Terciopelo gris ○
ATA0267	<input type="checkbox"/>	Versión LK (negro con costuras naranja) ○
REPOSABRAZOS		
ATA0635	<input checked="" type="checkbox"/>	Reposabrazos fijo, altura ajustable 25 - 34cm, desmontable ◆
ATA0636	<input type="checkbox"/>	Reposabrazos fijo, altura ajustable 29 - 38cm, desmontable ○
ACOLCHADO REPOSABRAZOS		
ATA0647	<input checked="" type="checkbox"/>	Acolchado estándar (32,5 cm) ◆
ATA0649	<input type="checkbox"/>	Acolchado prolongado (+ 5cm) ○
ACCESORIOS ASIENTO		
REPOSACABEZA		
ATA1432	<input type="checkbox"/>	Reposacabeza envolvente 198,09
ATA1427	<input type="checkbox"/>	Reposacabeza envolvente con soporte de mejillas, ajuste lateral 211,21
SOPORTE DE TRONCO		
ATA1356	<input type="checkbox"/>	Soporte de tronco 150,00
ATA1447	<input type="checkbox"/>	Soporte de tronco, multiajustable 170,00
BARRA DE EMPUJE		
ATA1307	<input type="checkbox"/>	Barra de empuje 134,90
***** Si ha elegido la unidad de asiento, continúe por favor con los ajustes de asiento *****		
ASIENTO		
ATA1152	<input type="checkbox"/>	3 Unidad asiento Recaro NC Recliner respaldo 0590, 1332 <b>6.820,00</b>
Estándar: ATA0370 anchura asiento 49-53cm 36cm anchura interior /52cm anchura total asiento); ATA0329 profundidad asiento 46-51cm; ATA0486 altura respaldo 77-83cm con reposacabeza; ATA1355 reposacabeza		
ASIENTO		
ATA0906	<input checked="" type="checkbox"/>	N-Joy, mecánico, tapizado ropa [altura asiento 13cm delante / 7cm detrás] ◆
ATA0926	<input type="checkbox"/>	Mobility, eléctrico, tapizado ropa [altura asiento 13cm delante / 7cm detrás] 1.246,08
REPOSABRAZOS		
ATA0636	<input checked="" type="checkbox"/>	Reposabrazos fijo, ajustable en altura 29-38cm, desmontable ◆
ACOLCHADO REPOSABRAZOS		
ATA0647	<input checked="" type="checkbox"/>	Acolchado estándar (32,5 cm) ◆
ATA0649	<input type="checkbox"/>	Acolchado prolongado (+ 5cm) ○
ACCESORIOS ASIENTO		
PUÑOS EMPUJE		
ATA1306	<input type="checkbox"/>	Puños empuje 134,90
***** Si ya elegido la unidad de asiento, continúe por favor con los ajustes de asiento *****		
AJUSTES ASIENTO		
ALTURA ASIENTO & ELEVADOR ASIENTO		
ATA1023	<input type="checkbox"/>	Altura asiento fijo 45cm ○
ATA1025	<input type="checkbox"/>	Altura asiento fijo 48cm ○
ATA1030	<input type="checkbox"/>	Elevador asiento eléctrico (40 cm - 65 cm) NC 1638,1639 1.504,81
BASCULACIÓN ASIENTO		
ATA1002	<input type="checkbox"/>	Basculación asiento manual mediante eje ○
ATA1014	<input type="checkbox"/>	Basculación eléctrica 0° a 25° 628,32
RECLINACIÓN RESPALDO NC 1152		
ATA0958	<input type="checkbox"/>	Recliner ajustable (-10° / 0° / 7,5° / 15° / 22,5° / 30°) NC 1180 ○
ATA0951	<input type="checkbox"/>	Recliner manual, ruedecita derecha (con compensación) NC 1150 ○
ATA0952	<input type="checkbox"/>	Recliner manual, ruedecita izquierda (con compensación) NC 1150 ○
ATA0947	<input type="checkbox"/>	Recliner eléctrico (con compensación) NC 1150 781,44



REPOSAPIÉS / TUBOS + PALETAS			
<b>REPOSAPIÉS INDIVIDUAL IZQ/DER</b>			
<i>POSICIÓN FIJACIÓN REPOSAPIÉS</i>			
ATA0590	<input checked="" type="checkbox"/>	Posición para cojín asiento de hasta 7 cm espesor NC 1152	◆
ATA0591	<input type="checkbox"/>	Posición para cojín asiento de más de 7 cm espesor	○
<b>PESCANTE INDIVIDUAL ; IZQ</b>			
ATA0536	<input checked="" type="checkbox"/>	Reposapiés ajustable 90-65° izq.	◆
ATA0537	<input type="checkbox"/>	Reposapiés elevable manual izq. NC 0505, 0522	101,89
ATA0538	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas elevable manual comp.erg.0° - 80° izq. NC 0505, 0522	115,83
ATA0539	<input type="checkbox"/>	Reposapiernas elevable eléctrico ADE 0° - 80° izq. NC 0505, 0522, 1436	620,93
<b>PESCANTE INDIVIDUAL, DER.</b>			
ATA0546	<input checked="" type="checkbox"/>	Reposapiés ajustable 90-65° der.	◆
ATA0547	<input type="checkbox"/>	Reposapiés elevable manual der. NC 0502, 0522	101,89
ATA0548	<input type="checkbox"/>	Reposapiés elevable manual comp.erg.0° - 80° der. NC 0502, 0522	115,83
ATA0549	<input type="checkbox"/>	Reposapiés elevable eléctrico 0° - 80° der. NC 0502, 0522, 1436	620,93
<b>TUBO + PALETA INDIVIDUAL IZQ.</b>			
ATA0505	<input checked="" type="checkbox"/>	Paleta fija izq. NC 0535, 0537, 0538, 0539	◆
ATA0509	<input type="checkbox"/>	Paleta ajustable en ángulo izq. NC 0535	14,76
ATA0511	<input type="checkbox"/>	Paleta ajustable en ángulo y profundidad izq. NC 0535	95,04
<b>TUBO + PALETA INDIVIDUAL DER.</b>			
ATA0502	<input checked="" type="checkbox"/>	Paleta fija der. NC 0545, 0547, 0548, 0549	◆
ATA0506	<input type="checkbox"/>	Paleta ajustable en ángulo der. NC 0545	14,76
ATA0508	<input type="checkbox"/>	Paleta ajustable en ángulo y profundidad der. NC 0545	95,04
<b>PALETA MONOBLOC para pescantes individuales IZQ / DER</b>			
ATA0522	<input type="checkbox"/>	Paleta monobloc ajustable (solo posible al pedir 0536 y 0546) NC 0535, 0537, 0538, 0539, 0545, 0547, 0548, 0549, 1244	119,34
<b>MANDOS ACS II</b>			
<b>MANDO &amp; SOPORTE</b>			
ATA1638	<input checked="" type="checkbox"/>	REM A, sin función de kit de luces (hasta 4 actuadores) NC 1030	◆
ATA1639	<input type="checkbox"/>	REM B, incluye función para kit de luces (hasta 4 actuadores) NC 1030	○
ATA1601	<input type="checkbox"/>	Mando estándar REM 24SD	342,69
ATA1617	<input type="checkbox"/>	Mando REM 550, con pantalla LCD	635,00
ATA1207	<input type="checkbox"/>	SopORTE estándar derecho NC 1404	○
ATA1208	<input type="checkbox"/>	SopORTE estándar izquierdo NC 1405	○
ATA1707	<input type="checkbox"/>	SopORTE abatible + ajust.altura derecho alto NC 1404, 1396,1415	○
ATA1708	<input type="checkbox"/>	SopORTE abatible + ajust.altura izquierdo alto NC 1405, 1399,1339	○
<b>MANDOS MASTER ACS ALTERNATIVOS Y COMPONENTES ACS</b>			
	<input type="checkbox"/>	Para otros mandos Master ACS y componentes ACS utilice por favor la tarifa componentes ACS	<input type="checkbox"/>
Mandos master ACS alternativos & mandos adicionales se montan y programan, el resto de componentes ACS solamente se adjuntan pero no se montan ni programan !			
<b>OPCIONES UNIDAD CONDUCCIÓN</b>			
<b>COLOR CHASIS</b>			
ATA0202	<input checked="" type="checkbox"/>	Azul	◆
ATA0228	<input type="checkbox"/>	Negro	○
ATA0220	<input type="checkbox"/>	Champagne	98,00
ATA0204	<input type="checkbox"/>	Rojo cereza transparente	98,00
ATA0222	<input type="checkbox"/>	Blanco	98,00
ATA0216	<input type="checkbox"/>	Verde oliva	98,00
ATZ0299	<input type="checkbox"/>	Color especial (se precisa núm. RAL) - Por favor, consulte plazo de entrega.	150,00
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>			
ATA0851	<input checked="" type="checkbox"/>	3.00 - 6 Gris neumáticas	◆
ATA0853	<input type="checkbox"/>	3.00 - 6 Gris antipinchazo inyección de líquido	43,48
ATA0855	<input type="checkbox"/>	3.00 - 6 Gris antipinchazo (sólidas)	130,80
<b>RUEDAS TRASERAS</b>			
ATA0771	<input checked="" type="checkbox"/>	3.00 - 8 Gris neumáticas	◆
ATA0773	<input type="checkbox"/>	3.00 - 8 Gris antipinchazo (inyección de líquido)	43,48
ATA0799	<input type="checkbox"/>	Trelleborg 8x3.00 Gris neumáticas (con tacos)	130,80
ATA0798	<input type="checkbox"/>	Trelleborg 8x3.00 Gris antipinchazo (sólidas) - (con tacos)	130,80
ATA0750	<input type="checkbox"/>	3.00 - 8 Gris antipinchazo (sólidas)	147,83



OPCIONES			
<b>MOTOR</b>			
ATA1277	<input type="checkbox"/>	6 km/h	<input type="radio"/>
ATA1285	<input checked="" type="checkbox"/>	10 km/h	<input checked="" type="radio"/>
<b>BATERÍAS</b>			
ATA1364	<input checked="" type="checkbox"/>	70 Ah Gel	<input checked="" type="radio"/>
<b>SUSPENSIÓN</b>			
ATA1240	<input checked="" type="checkbox"/>	Suspensión blanda (peso usuario hasta 80kg)	<input checked="" type="radio"/>
ATA1241	<input type="checkbox"/>	Suspensión media (peso usuario de 70kg a 100kg)	<input type="radio"/>
ATA1242	<input type="checkbox"/>	Suspensión dura (peso usuario de 90kg a 150kg)	<input type="radio"/>
<b>ACCESORIOS MOTOR</b>			
<b>CARGADOR</b>			
ATA1343	<input checked="" type="checkbox"/>	Cargador 8A (200 - 250V)	<input checked="" type="radio"/>
<b>OPCIONES SEGURIDAD</b>			
<b>KIT DE LUCES</b>			
ATA1367	<input type="checkbox"/>	Kit de luces con indicadores / faros delanteros abatibles (homologación alemana)	614,59
ATA1437	<input type="checkbox"/>	Kit de luces LED con intermitentes	650,00
ATA1254	<input checked="" type="checkbox"/>	Sin kit de luces	<input checked="" type="radio"/>
<b>ACCESORIOS SEGURIDAD</b>			
<b>KIT SUBE BORDILLOS</b>			
ATA1244	<input type="checkbox"/>	Kit sube bordillos NC 0522,0557	171,89
<b>KIT TRANSPORTE</b>			
ATA1341	<input checked="" type="checkbox"/>	Fijación 4-puntos (para transportar al usuario es obligatorio un reposacabeza homologado)	<input checked="" type="radio"/>
ATA1342	<input type="checkbox"/>	Fijación 4-puntos (para utilizar la silla como asiento en el interior de un vehículo según ISO 7176-19:2001) (es NC 1152 obligatorio pedir un reposacabeza homologado)	184,80
<b>CINTURÓN DE FIJACIÓN</b>			
ATA1330	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinturón de fijación con velcro	<input checked="" type="radio"/>
ATA1329	<input type="checkbox"/>	Cinturón de fijación con hebilla	37,96
ATA1332	<input type="checkbox"/>	Cinturón de 4 puntos NC 1152	98,87
<b>RETROVISOR TRASERO</b>			
ATA1415	<input type="checkbox"/>	Derecho NC 1396, 1707	29,90
ATA1339	<input type="checkbox"/>	Izquierdo NC 1399, 1708	29,90
<b>ACCESORIOS</b>			
<b>SOPORTE PARA BASTONES</b>			
ATA1312	<input type="checkbox"/>	Derecho NC 0951	19,60
ATA1363	<input type="checkbox"/>	Izquierdo NC 0952	19,60
<b>BANDEJA</b>			
ATA1404	<input type="checkbox"/>	Bandeja abatible derecha NC 1601,1207	245,08
ATA1405	<input type="checkbox"/>	Bandeja abatible izquierda NC 1601,1208	245,08
<b>GUARDABARROS</b>			
ATA1416	<input type="checkbox"/>	Guardabarros para ruedas delanteras	45,05
ATA1417	<input type="checkbox"/>	Guardabarros para ruedas traseras	45,05
<b>KIT DE HERRAMIENTAS</b>			
ATA1333	<input type="checkbox"/>	kit de herramientas (incluye 2x destornilladores, 3x llaves allen , 1 llave y un fusible principal)	26,50
<b>PROTECTOR MANDO</b>			
ATA1366	<input type="checkbox"/>	Protector mando NC 1348	26,00
<b>CUENTAKILÓMETROS</b>			
ATA1348	<input type="checkbox"/>	Cuentakilómetros	105,00
<b>BOLSA</b>			
ATA1396	<input type="checkbox"/>	Bolsa reposabrazos derecha NC 1415	65,00
ATA1399	<input type="checkbox"/>	Bolsa reposabrazos izquierda NC 1339	65,00
<b>ESPECIAL</b>			
<b>ESPECIAL</b>			
ATZ1300	<input type="checkbox"/>	Especial	<input type="checkbox"/>



1437




1244



1341



1332



1330

1329



1417