



Yes, you can.

INVACARE, S.A.
C/ Areny s/n Pol.Ind.Celrà 17460 Celrà (Girona)
Tel (+34) 972 493 200 Fax (+34) 972 493 220
www.invacare.es



<p>Invacare® G50</p> <p style="text-align: right;">CE</p> <p>Silla de ruedas electrónica para uso preferentemente en exteriores con gran facilidad para superar obstáculos. Tracción delantera. Ruedas direccionales traseras. Motores 10 km/h como estándar. Posibilidad de elegir entre baterías de 60Ah - 73 Ah y 97 Ah. Mando REM24 y kit de luces con intermitentes como estándar. 4 tipos de asiento: Estándar, Contour, Recaro, Flex. Peso máximo del usuario 150 kg.</p>	<p>Ortopedia Nombre usuario Dirección usuario Teléfono contacto Dirección entrega: Número pedido: Cantidad pedido: Fecha pedido:</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por favor marque su elección con una cruz Característica estándar Sin cargo (NC 9999) No conforme con opción 9999

Código		Descripción	P.V.P.
ACC0000	<input type="checkbox"/>	G50 Modelo básico	<input type="checkbox"/>
ACX0000	<input type="checkbox"/>	G50 Modelo básico especial	<input type="checkbox"/>
		1 Unidad asiento estándar 2 Unidad asiento Contar 3 Unidad asiento Recaro 4 Unidad asiento Flex	
ASIENTO			
ACC1150	<input type="checkbox"/>	1 Unidad asiento estándar	NC (1610 + 1332), 1396, 1399, 0951, 0952 8.645,46
COJÍN RESPALDO			
ACC1178	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapizado ajustable en tensión	<input checked="" type="checkbox"/>
ANCHURA ASIENTO 44-48cm & COJÍN ASIENTO			
ACC0343	<input checked="" type="checkbox"/>	Anchura asiento para chasis asiento 44 - 48cm	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC1336	<input checked="" type="checkbox"/>	Cojín asiento (anchura 43cm, 5cm espesor)	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC1901	<input type="checkbox"/>	Cojín Flo-tech Contour Visco (43 x 43cm) (peso máx.usuario 100kg.)	NC 0330 115,92
COLOR TAPIZADO			
ACC0268	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapizado nylon negro	<input checked="" type="checkbox"/>
ALTURA ASIENTO			
ACC0335	<input checked="" type="checkbox"/>	51 cm (sin cojín asiento)	<input checked="" type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO			
ACC0326	<input type="checkbox"/>	41 cm.	NC 0953, 0954, 0947 <input type="checkbox"/>
ACC0327	<input checked="" type="checkbox"/>	46 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0330	<input type="checkbox"/>	51 cm.	NC 1901 <input type="checkbox"/>
ALTURA RESPALDO (sin cojín asiento)			
ACC0448	<input checked="" type="checkbox"/>	48 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0454	<input type="checkbox"/>	54 cm.	<input type="checkbox"/>
REPOSABRAZOS			
ACC0606	<input checked="" type="checkbox"/>	Reposabrazos fijo, ajustable en altura (29 - 36 cm. sin	<input checked="" type="checkbox"/>
ACOLCHADO REPOSABRAZOS			
ACC0647	<input checked="" type="checkbox"/>	Acolchado estándar (32,5 cm.)	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0649	<input type="checkbox"/>	Acolchado prolongado (+ 5 cm.)	<input type="checkbox"/>
ACCESORIOS ASIENTO			
REPOSACABEZA			
ACC1353	<input type="checkbox"/>	Reposacabeza Contour	131,04
		***** Si ha elegido la unidad de asiento, por favor continúe los ajustes de asiento *****	
ASIENTO			
ACC1154	<input type="checkbox"/>	2 Unidad asiento Contur	NC 0958, 0953, 0954 8.858,97
COJÍN RESPALDO			
ACC1101	<input checked="" type="checkbox"/>	Respaldo acolchado	<input checked="" type="checkbox"/>
ANCHURA ASIENTO 44-48cm & COJÍN ASIENTO			
ACC0343	<input checked="" type="checkbox"/>	Anchura asiento para chasis asiento 44 - 48cm	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC1337	<input checked="" type="checkbox"/>	Cojín asiento (anchura 43cm, espesor 7cm)	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC1901	<input type="checkbox"/>	Cojín Flo-tech Contour Visco (43 x 43cm) (peso máx. usuario 100kg)	NC 0330 115,92

Por favor marque su elección con una cruz Característica estándar Sin cargo (NC 9999) No conforme con opción 9999

Código		Descripción	P.V.P.
ANCHURA SIENTO 49-53cm & COJÍN ASIENTO			
ACC0348	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento para chasis asiento 49 - 53cm	<input type="radio"/>
ACC1335	<input type="checkbox"/>	Cojín asiento (anchura 48cm, 7cm espesor)	<input type="radio"/>
ACC1902	<input type="checkbox"/>	Cojín Flo-tech Contour Visco (45,5 x 53cm) (peso máx. usuario 100kg)	NC 0326, 0327 115,92
ACC1903	<input type="checkbox"/>	Cojín Flo-tech Contour Visco (48 x 40,5cm) (peso máx. usuario 100kg)	115,92
ACC1904	<input type="checkbox"/>	Cojín Flo-tech Contour Visco (48 x 43cm) (peso máx. usuario 100kg)	115,92
COLOR TAPIZADO			
ACC0270	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapizado color negro impermeable	<input checked="" type="radio"/>
ALTURA ASIENTO			
ACC0335	<input checked="" type="checkbox"/>	51 cm (sin cojín asiento)	<input checked="" type="radio"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO			
ACC0326	<input type="checkbox"/>	41 cm.	NC 0735, 0736, 0737, 0738,1902 <input type="radio"/>
ACC0327	<input checked="" type="checkbox"/>	46 cm.	NC 1902 <input checked="" type="radio"/>
ACC0330	<input type="checkbox"/>	51 cm.	NC 1901 <input type="radio"/>
REPOSABRAZOS			
ACC0635	<input checked="" type="checkbox"/>	Reposabrazos fijo, ajustable altura mediante herramientas 25-34 cm., desmontable	<input checked="" type="radio"/>
ACC0636	<input type="checkbox"/>	Reposabrazos fijo, ajustable altura mediante herramientas 29-38 cm., desmontable	<input type="radio"/>
ACC0602	<input type="checkbox"/>	Reposabrazos desplazable ajustable altura mediante herramientas	NC 0647, 0649,1607, 1608, 1339, 1415, 1404, 1405,1312 (1207+1396),(1208+1399) 352,8
ACC0603	<input type="checkbox"/>	Reposabrazos desplazable ajustable en altura mediante herramientas sin protector ropa	NC 0647,0649,1607, 1608, 1339, 1415, 1404, 1405,1312 (1207+1396)(1208+1399) 337,28
ACOLCHADO REPOSABRAZOS			
ACC0647	<input checked="" type="checkbox"/>	Acolchado estándar (32,5 cm.)	NC:0602,0603 <input checked="" type="radio"/>
ACC0649	<input type="checkbox"/>	Acolchado prolongado (+ 5 cm.)	NC:0602,0603 <input type="radio"/>
ACCESORIOS ASIENTO			
REPOSACABEZA			
ACC1353	<input type="checkbox"/>	Reposacabeza Contur	131,04
		***** Si ha elegido la unidad de asiento, por favor continúe con los ajustes de asiento *****	
ASIENTO			
ACC1152	<input type="checkbox"/>	3 Unidad asiento Recaro	NC respaldo reclinable , 1332, 1308 9.512,24
		Estándar: ACC0335 altura asiento 51cm (sin cojín asiento); ACC0370 anchura asiento 49-53cm, ancho interior asiento 36cm/anchura total asiento 52cm); ACC0329 profundidad asiento 46-51cm; ACC0486 altura respaldo 77-83cm con reposacabeza; ACC1355 reposacabeza	
ASIENTO			
ACC0906	<input checked="" type="checkbox"/>	N-Joy, mecánico, tapizado de tejido [espesor asiento delante 13cm / detrás 7cm]	<input checked="" type="radio"/>
ACX0926	<input type="checkbox"/>	Mobility, eléctrico, tapizado de tejido [espesor asiento delante 13cm / detrás 7cm]	997,92
REPOSABRAZOS			
ACC0636	<input checked="" type="checkbox"/>	Reposabrazos fijo, ajustable en altura mediante herramientas 29-38cm, desmontable	<input checked="" type="radio"/>
ACOLCHADO REPOSABRAZOS			
ACC0647	<input checked="" type="checkbox"/>	Acolchado estándar (32,5 cm.)	<input checked="" type="radio"/>
ACC0649	<input type="checkbox"/>	Acolchado prolongado (+ 5 cm.)	<input type="radio"/>
ACCESORIOS ASIENTO			
PUÑOS EMPUJE			
ACC1306	<input type="checkbox"/>	Puños empuje	NC 1610 135,98
		***** Si ha elegido la unidad de asiento, continúe por favor con los ajustes de asiento *****	

Por favor marque su elección con una cruz Característica estándar Sin cargo (NC 9999) No conforme con opción 9999

Código		Descripción	P.V.P.
ASIENTO			
ACC1165	<input type="checkbox"/>	4 Unidad asiento Flex Estándar : ACC0335 altura asiento 51cm (sin cojín asiento); ACC0455 altura respaldo 55cm	NC 0958, 0953, 0934 9.343,19
COJÍN RESPALDO			
ACC1318	<input checked="" type="checkbox"/>	Cojín respaldo Flex	NC 1338 <input checked="" type="checkbox"/>
ACC1319	<input type="checkbox"/>	Cojín respaldo "VIC AIR" negro	NC 0348, 1356, 1377, 1461, 1462, 1463, 1901, 1902, 1903, 1904 274,10
ANCHURA ASIENTO 44-48cm & COJÍN ASIENTO			
ACC0343	<input checked="" type="checkbox"/>	Anchura asiento para chasis asiento 44 - 48cm	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC1462	<input checked="" type="checkbox"/>	Cojín asiento Flex (anchura 41cm)	NC 1319 <input checked="" type="checkbox"/>
ACC1305	<input type="checkbox"/>	Cojín asiento "VIC AIR" negro (10cm espesor)	NC 1356, 1377 274,10
ACC1901	<input type="checkbox"/>	Cojín Flo-tech Contour Visco (43 x 43cm) (Peso máximo usuario 100 kg.)	NC 0305, 1319 115,92
ANCHURA ASIENTO 49-53cm & COJÍN ASIENTO			
ACC0348	<input type="checkbox"/>	Anchura asiento para chasis asiento 49 - 53cm	<input type="checkbox"/>
ACC1463	<input type="checkbox"/>	Cojín asiento Flex (anchura 46cm)	NC 1319 <input type="checkbox"/>
ACC1902	<input type="checkbox"/>	Cojín Flo-tech Contour Visco (45,5 x 53cm) (peso máx.usuario 100kg.)	NC 0305, 0310, 1319 115,92
ACC1903	<input type="checkbox"/>	Cojín Flo-tech Contour Visco (48 x 40,5cm) (peso máx.usuario 100kg.)	NC 0310, 1319 115,92
ACC1904	<input type="checkbox"/>	Cojín Flo-tech Contour Visco (48 x 43cm) (peso máx.usuario 100kg.)	NC 0305, 1319 115,92
TAPIZADO COLOR (Para asiento y respaldo Flex)			
ACC0266	<input checked="" type="checkbox"/>	Azul (tejido) "Bris"	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0277	<input type="checkbox"/>	Negro (tejido)"Bris"	<input type="checkbox"/>
ACC0278	<input type="checkbox"/>	Gris (Dartex)"Tromb"	<input type="checkbox"/>
ALTURA ASIENTO			
ACC0335	<input checked="" type="checkbox"/>	51 cm (sin cojín asiento)	<input checked="" type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO			
ACC0305	<input type="checkbox"/>	38 cm.	NC 0735, 0736, 0737, 0738,1901,1902,1904 <input type="checkbox"/>
ACC0308	<input checked="" type="checkbox"/>	43 cm.	NC 0735, 0736, 0737, 0738 <input checked="" type="checkbox"/>
ACC0310	<input type="checkbox"/>	48 cm.	NC 1902,1903 <input type="checkbox"/>
ALTURA RESPALDO			
ACC0455	<input checked="" type="checkbox"/>	Altura respaldo 55 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
REPOSABRAZOS			
ACC0635	<input checked="" type="checkbox"/>	Reposabrazos fijo, altura ajustable mediante herramientas 25 - 34cm, desmontable	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0636	<input type="checkbox"/>	Reposabrazos fijo, altura ajustable mediante herramientas 29 - 38cm, desmontable	<input type="checkbox"/>
ACC0602	<input type="checkbox"/>	Reposabrazos desplazable altura ajustable mediante herramientas	NC 0647,0649, 1607, 1608, 1339, 1415, 1404, 1405, 1312 (1207+1396), (1208+1399) 1356 352,80
ACC0603	<input type="checkbox"/>	Reposabrazos desplazable sin protector de ropa altura ajustable mediante herramientas	NC 0647,0649, 1607, 1608, 1339, 1415, 1404, 1405, 1312 (1207+1396), (1208+1399) 1356 337,38
ACOLCHADO REPOSABRAZOS			
ACC0647	<input checked="" type="checkbox"/>	Acolchado estándar (32,5 cm.)	NC 0602, 0603 <input checked="" type="checkbox"/>
ACC0649	<input type="checkbox"/>	Acolchado prolongado (+ 5 cm.)	NC 0602, 0603 <input type="checkbox"/>
ACCESORIOS ASIENTO			
REPOSACABEZA			
ACC1353	<input type="checkbox"/>	Reposacabeza Contour	131,04
SOPORTE LATERAL			
ACC1356	<input type="checkbox"/>	Soporte lateral de tronco (par)	NC 0602, 0603, 1319 131,19
PROLONGACIÓN RESPALDO			
ACC1377	<input type="checkbox"/>	Prolongación respaldo 12cm	NC 1319 157,53
BARRA DE EMPUJE			
ACC1307	<input checked="" type="checkbox"/>	Barra de empuje (negra)	<input checked="" type="checkbox"/>
FUNDA INCONTINENCIA			
ACC1368	<input type="checkbox"/>	Funda incontinencia (azul-gris)	42,58
		***** Si ha elegido la unidad de asiento, continúe por favor con los ajustes de asiento *****	

Por favor marque su elección con una cruz Característica estándar Sin cargo (NC 9999) No conforme con opción 9999

Código	Descripción	P.V.P.
AJUSTES ASIENTO		
BASCULACION ASIENTO		
ACC1010	<input checked="" type="checkbox"/> Basculación manual	◆
ACC1014	<input type="checkbox"/> Basculación eléctrica	633,35
RECLINACIÓN RESPALDO (ángulo máximo varia según tipo asiento)		
ACC0958	<input checked="" type="checkbox"/> Recliner ajustable (-10° / 0° / 7,5° / 15° / 22,5° / 30°)	◆
ACC0953	<input type="checkbox"/> Recliner neumático derecho	NC 1154, 1152, 1165 (1150+0326),1707
ACC0954	<input type="checkbox"/> Recliner neumático izquierdo	NC 1154, 1152, 1165 (1150+0326),1708
ACC0951	<input type="checkbox"/> Recliner manual, palomilla derecha	NC 1150, 1152
ACC0952	<input type="checkbox"/> Recliner manual, palomilla izquierda	NC 1150, 1152
ACC0947	<input type="checkbox"/> Recliner eléctrico	NC 1152 (1150+0326)
		787,69
REPOSAPIÉS INDIVIDUALES FIJOS		
REPOSAPIÉS IZQUIERDO		
REPOSAPIÉS INDIVIDUAL FIJO IZQUIERDO		
ACC0541	<input checked="" type="checkbox"/> Reposapiés 65° izquierdo	◆
ACC0542	<input type="checkbox"/> Reposapiernas manual ajustable izquierdo	59,56
ACC0543	<input type="checkbox"/> Reposapiernas eléctrico izquierdo	375,85
REPOSAPIÉS INDIVIDUAL DERECHO		
ACC0551	<input checked="" type="checkbox"/> Reposapiés 65° derecho	◆
ACC0552	<input type="checkbox"/> Reposapiernas manual ajustable derecho	59,56
ACC0553	<input type="checkbox"/> Reposapiernas eléctrico derecho	375,85
REPOSAPIÉS INDIVIDUALES ABATIBLES		
REPOSAPIÉS INDIVIDUAL ABATIBLE IZQUIERDO		
ACC0536	<input checked="" type="checkbox"/> Pescante ajustable de 90° a 65° izq.	◆
ACC0537	<input type="checkbox"/> Reposapiernas elevable manualmente izq.	NC 0505, 0522
ACC0538	<input type="checkbox"/> Reposapiernas elevable manualmente 0-80° comp.ergonómica izq.	NC 0505, 0522
ACC0539	<input type="checkbox"/> Reposapiernas elevable elect. 0-80° comp.ergonómica izq.	NC 0505, 0522
		625,90
REPOSAPIÉS INDIVIDUAL ABATIBLE DERECHO		
ACC0546	<input checked="" type="checkbox"/> Pescante ajustable de 90° a 65° der.	◆
ACC0547	<input type="checkbox"/> Reposapiernas elevable manualmente der.	NC 0502, 0522
ACC0548	<input type="checkbox"/> Reposapiernas elevable manualmente 0-80° comp.ergonómica der.	NC 0502, 0522
ACC0549	<input type="checkbox"/> Reposapiernas elevable elect. 0-80° comp.ergonómica der.	NC 0502, 0522
		625,90
PALETA INDIVIDUAL IZQUIERDA		
ACC0505	<input checked="" type="checkbox"/> Paleta fija izquierda	◆
ACC0509	<input type="checkbox"/> Paleta ajustable en ángulo izquierda	NC 0537, 0538, 0539
ACC0511	<input type="checkbox"/> Paleta ajustable en ángulo y profundidad izq.	14,88
		95,80
PALETA INDIVIDUAL DERECHA		
ACC0502	<input checked="" type="checkbox"/> Paleta fija derecha	◆
ACC0506	<input type="checkbox"/> Paleta ajustable en ángulo derecha	NC 0547, 0548, 0549
ACC0508	<input type="checkbox"/> Paleta ajustable en ángulo y profundidad derecha	14,88
		95,80
PALETA MONOBLOC para pescantes individuales izq. /der.		
ACC0522	<input type="checkbox"/> Paleta monobloc ajustable en ángulo (solo posible al ordenar 0536 y 0546)	NC 0537, 0538, 0539, 0547, 0548, 0549
		120,29
MANDO		
MANDO REM24SD + SOPORTE		
ACC1601	<input checked="" type="checkbox"/> Mando estándar REM 24SD	◆
ACC1207	<input type="checkbox"/> Soporte estándar derecho	NC 1404 (0602/0603+1396)
ACC1208	<input type="checkbox"/> Soporte estándar izquierdo	NC 1405 (0602/0603+1399)
ACC1707	<input checked="" type="checkbox"/> Abatible + ajustable altura alto derecho	◆
ACC1708	<input type="checkbox"/> Abatible + ajustable altura alto izquierdo	NC 0953,1611,1404,1396
		NC 0954,1611,1405,1399
		○
MANDOS ACS Y COMPONENTES ACS		
	<input type="checkbox"/> Para otros mandos ACS y componentes ACS por favor utilice la hoja separada Componentes ACS	□
	Componentes ACS se adjuntan, no se montan, ni se programan !	

Por favor marque su elección con una cruz Característica estándar Sin cargo (NC 9999) No conforme con opción 9999

Código	Descripción	P.V.P.
OPCIONES UNIDAD CONDUCCIÓN		
COLOR CHASIS		
ACC0201	<input type="checkbox"/> Azul	<input type="checkbox"/>
ACC0230	<input type="checkbox"/> Plata	<input type="checkbox"/>
RUEDA DELANTERA		
ACC0821	<input checked="" type="checkbox"/> Gris neumática 4.00 - 8 tacos	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0822	<input type="checkbox"/> Negra neumática 4.00 - 8 tacos	<input type="checkbox"/>
ACC0823	<input type="checkbox"/> Gris antipinchazo 4.00 - 8 inyección de líquido	171,06
ACC0824	<input type="checkbox"/> Negro antipinchazo 4.00 - 8 inyección de líquido	171,06
ACC0825	<input type="checkbox"/> Gris antipinchazo 4.00 - 8 macizo NC 1283	171,06
ACC0826	<input type="checkbox"/> Negra antipinchazo 4.00 - 8 macizo NC 1283	171,06
RUEDA TRASERA		
ACC0737	<input checked="" type="checkbox"/> Gris neumática 4.10/3.50 - 6 tacos NC 1165+0305/0308, 1154+0326	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC0735	<input type="checkbox"/> Negro neumática 4.10/3.50 - 6 tacos NC 1165+0305/0308, 1154+0326	<input type="checkbox"/>
ACC0738	<input type="checkbox"/> Gris antipinchazo 4.10/3.50 - 6 inyec. líquido NC 1165+0305/0308, 1154+0326	157,93
ACC0736	<input type="checkbox"/> Negro antipinchazo 4.10/3.50 - 6 inyec.líquido NC 1165+0305/0308, 1154+0326	157,93
ACC0739	<input type="checkbox"/> Gris antipinchazo 4.10/3.50 - 6 macizo	151,10
ACC0741	<input type="checkbox"/> Negro antipinchazo 4.10/3.50 - 6 macizo	151,10
OPCIONES		
MOTOR		
ACC1282	<input type="checkbox"/> 6 km/h	<input type="checkbox"/>
ACC1283	<input checked="" type="checkbox"/> 10 km/h  NC 0825, 0826	<input checked="" type="checkbox"/>
BATERÍAS		
ACC1259	<input checked="" type="checkbox"/> 60 Ah (autonomía aprox. 45 km)	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC1260	<input type="checkbox"/> 73 Ah (autonomía aprox. 60km)	46,27
ACC1256	<input type="checkbox"/> 97 Ah (autonomía aprox. 80 km) NC 1343	298,17
ACCESORIOS		
CARGADOR		
ACC1343	<input checked="" type="checkbox"/> Cargador 8A (200 - 250V) NC 1256	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC1389	<input type="checkbox"/> Cargador 10A	301,78
ACCESORIOS SEGURIDAD		
KIT DE LUCES		
ACC1362	<input checked="" type="checkbox"/> Kit de luces con intermitentes	<input checked="" type="checkbox"/>
CINTURÓN FIJACIÓN		
ACC1329	<input checked="" type="checkbox"/> Cinturón fijación con hebilla	<input checked="" type="checkbox"/>
ACC1332	<input type="checkbox"/> Cinturón 4 puntos NC (1150 + 1610), 1152	99,66
RETROVISOR TRASERO		
ACC1415	<input type="checkbox"/> Derecho NC 1396, 0602, 0603	<input type="checkbox"/>
ACC1339	<input type="checkbox"/> Izquierdo NC 1399, 0602, 0603	<input type="checkbox"/>
ACCESORIOS		
SOPORTE PARA BASTONES		
ACC1312	<input checked="" type="checkbox"/> Derecho NC 1602+1207, 1291,0602,0603	<input checked="" type="checkbox"/>
BANDEJA		
ACC1404	<input type="checkbox"/> Abatible derecha NC (1601+1207/1707), 1607, 1608, 0602, 0603	247,04
ACC1405	<input type="checkbox"/> Abatible izquierda NC (1601+1208/1708), 1607, 1608, 0602, 0603	247,04
KIT DE HERRAMIENTAS		
ACC1333	<input type="checkbox"/> Kit de herramientas (incluye 2x destornilladores, 3x llaves hexagonales, 1 llave y un fusible principal)	26,71
PROTECTOR MANDO		
ACC1366	<input type="checkbox"/> Protector para mando NC 1348, 1602, 1607, 1608, 1610	26,21
CUENTAKILÓMETROS		
ACC1348	<input type="checkbox"/> Cuentakilómetros NC 1366,1602, 1607, 1608, 1610	105,84
PORTAEQUIPAJES		
ACC1394	<input type="checkbox"/> Portaequipajes	141,42
BOLSA		
ACC1396	<input type="checkbox"/> Bolsa reposabrazos derecha NC 1707, 1415,{1607/1608+1289}, 1150 (0602/0603+1207)	65,52
ACC1399	<input type="checkbox"/> Bolsa reposabrazos izquierda NC 1708, 1339,{1607/1608+1288}, 1150 (0602/0603+1208)	65,52
ACC1308	<input type="checkbox"/> Bolsa para respaldo NC 1152	53,23
ESPECIAL		
Especial		
ACC1300	<input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/>